




KTR-.00/.01 FA						
Typ	Normal .00	Niro .01	Di + 0,25	Da	d	Tragzahl C [daN]
KTR-20x1,5	x	x	17,1	19,9	6	8
KTR-30x1,8	x	x	26,5	29,9	8/10	10
KTR-40x2,3	x	x	35,5	39,9	8/10	10
KTR-50x1,5	x	x	47,3	49,9	8/10	20
KTR-50x2,8	x	x	44,6	49,9	8/10	20

Weitere Varianten auf Anfrage!


- Radkörper: Kunststoff
- Nabe: Kunststoff
- Käfig: Kunststoff
- Achse: Kunststoff
- Lagerscheibe: Kunststoff
- Kugel, Feder
 - 00: Stahl
 - 01: 1.4034



KTR-.00 FA
KTR-.01 FA




D [mm]
20, 30, 40, 50



d [mm]
6; 8; 10



C [daN]
8 - 20



T [°C]
0° - 80°



-




Karton [Stck.]


ø20: 400
ø30: 250/500
ø40: 250/500
ø50: 200

KTR

KTR-16.00
KTR-16.01




D [mm]
16



d [mm]
5; 6




C [daN]
3



T [°C]
0° - 80°




Karton [Stck.]
500 / 2500




KTR-16.00/.01					
Typ	Normal .00	Niro .01	Di +0,15	Da	Tragzahl C [daN]
KTR-16x1,0	x	x	14,1	15,9	3
Weitere Varianten auf Anfrage!					

- Radkörper: Kunststoff
- Nabe: Kunststoff
- Kugel
 - 00: Stahl
 - 01: 1.4034




KTR

KTR-20.00
KTR-20.01




D [mm]
20



d [mm]
6; 8



C [daN]
5




T [°C]
0° - 80°



-




Karton [Stck.]
500/1000




KTR-20.00/.01					
Typ	Normal .00	Niro .01	Di +0,15	Da	Tragzahl C [daN]
KTR-20x1,0	x	x	18,1	19,9	5
KTR-20x1,5	x	x	17,1	19,9	5

Weitere Varianten auf Anfrage!

- Radkörper: Kunststoff
- Nabe: Kunststoff
- Käfig: Kunststoff
- Kugel
 - 00: Stahl
 - 01: 1.4034




KTR




KTR-30.00/.01					
Typ	Normal .00	Niro .01	Di + 0,25	Da	Tragzahl C [daN]
KTR-30x1,0	x	x	28,1	29,9	7
KTR-30x1,5	x	x	27,1	29,9	7
KTR-30x1,8	x	x	26,5	29,9	7
KTR-30x2,0	x	x	26,35	29,9	7

Weitere Varianten auf Anfrage!


- Radkörper: Kunststoff
- Nabe: Kunststoff
- Käfig: Kunststoff
- Kugel
 - 00: Stahl
 - 01: 1.4034



KTR-30.00
KTR-30.01




D [mm]
30



d [mm]
6; 8; 10



C [daN]
7




T [°C]
0° - 80°



Karton [Stck.]

250/500


KTR




KTR-40.00/.01					
Typ	Normal .00	Niro .01	Di + 0,25	Da	Tragzahl C [daN]
KTR-40x1,5	x	x	37,1	39,9	7
KTR-40x2,3	x	x	35,5	39,9	7

Weitere Varianten auf Anfrage!


- Radkörper: Kunststoff
- Nabe: Kunststoff
- Käfig: Kunststoff
- Kugel
 - 00: Stahl
 - 01: 1.4034



KTR-40.00
KTR-40.01




D [mm]
40



d [mm]
6; 8; 10



C [daN]
7





T [°C]
0° - 80°



Karton [Stck.]


250

KTR




KTR-02/03					
Typ	Normal .02	Niro .03	Di +0,2	Da	Tragzahl C [daN]
KTR-50x1,5	x	x	47,3	49,9	15
KTR-50x2,0	x	x	46,3	49,9	15
KTR-50x2,8	x	x	44,6	49,9	15
Weitere Varianten auf Anfrage!					


- Radkörper: Kunststoff
- Nabe: Kunststoff
- Lagerdeckel: Kunststoff
- Käfig: Kunststoff
- Kugel
 - 02: Stahl
 - 03: 1.4034



KTR-02
KTR-03




D [mm]
50



d [mm]
8; 10



C [daN]
15





T [°C]
0° - 80°



Karton [Stck.]

50x1,5: 250
50x2,0: 250
50x2,8: 250


KTR




KTR-02/03					
Typ	Normal .02	Niro .03	Di +0,2	Da	Tragzahl C [daN]
KTR-50x1,5	x	x	47,3	49,9	10
KTR-50x2,8	x	x	44,6	49,9	10

Weitere Varianten auf Anfrage!


- Radkörper: Kunststoff
- Nabe: Kunststoff
- Lagerdeckel: Kunststoff
- Käfig: Kunststoff
- Kugel
 - 02: Stahl
 - 03: 1.4034



KTR-02
KTR-03




D [mm]
50



d [mm]
12; SW11



C [daN]
10



T [°C]
0° - 80°




-



Karton [Stck.]


250

KTR




DK-KTR		
Typ	D	H
DK-KTR-02	40,5	7
Weitere Varianten auf Anfrage!		


 Dichtkappe: Kunststoff



DK-KTR-02




D [mm]
-



d [mm]
-



C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°




-



Karton [Stck.]




KTR




BS-		
Typ	Di	Da
BS-30x1,8	26,5	29,9
BS-40x1,5	37,1	39,9
BS-40x2,3	35,5	39,9
Weitere Varianten auf Anfrage!		


 Bordscheibe: Kunststoff



BS-




D [mm]
-



d [mm]
-



C [daN]
-



T [°C]
0° - 80°



-



Karton [Stck.]

