


| KTS-30        |         |      |                  |
|---------------|---------|------|------------------|
| Typ           | Di +0,2 | Da   | Tragzahl C [daN] |
| KTS-50x1,5.30 | 47,3    | 49,9 | 80               |
| KTS-50x2,8.30 | 44,6    | 49,9 | 80               |
| KTS-60x1,5.30 | 57,3    | 59,9 | 80               |


Weitere Varianten auf Anfrage!

- ☛ Radkörper: Kunststoff
- ☛ Einfachlabyrinth: Kunststoff
- ☛ Kugellager RL-30
  - ☛ Lagerschale: Stahl, gehärtet
  - ☛ Innenring: Stahl, gehärtet
  - ☛ Kugelkäfig: Kunststoff
  - ☛ Kugel: Stahl


Achtung: bei Achse 15 mm ist das Einfachlabyrinth lose beigelegt und muss bei der Montage gesichert werden!



KTS-30




D [mm]  
50 - 60



d [mm]  
10; 12; 15; SW11



C [daN]  
80



T [°C]  
0° - 80°





Öl



Karton [Stck.]

ø50: 250  
ø60: 200

KTS/KTR/KTES




| KTS-31        |         |      |                     |
|---------------|---------|------|---------------------|
| Typ           | Di +0,2 | Da   | Tragzahl<br>C [daN] |
| KTS-50x1,5.31 | 47,3    | 49,9 | 25                  |
| KTS-50x2,8.31 | 44,6    | 49,9 | 25                  |
| KTS-60x1,5.31 | 57,3    | 59,9 | 25                  |


Weitere Varianten auf Anfrage!

- ☛ Radkörper: Kunststoff
- ☛ Einfachlabyrinth: Kunststoff
- ☛ Kugellager RL-31
  - ☛ Lagerschale: 1.4301
  - ☛ Innenring: 1.4305
  - ☛ Kugelkäfig: Kunststoff
  - ☛ Kugel: 1.4301


Achtung: bei Achse 15 mm ist das Einfachlabyrinth lose beigelegt und muss bei der Montage gesichert werden!



KTS-31




D [mm]  
50 - 60



d [mm]  
10; 12; 15; SW11



C [daN]  
25



T [°C]  
0° - 80°





Öl



Karton [Stck.]

ø50: 250  
ø60: 200


KTS/KTR/KTES




| KTR-40.M8     |         |      |                     |
|---------------|---------|------|---------------------|
| Typ           | Di +0,2 | Da   | Tragzahl<br>C [daN] |
| KTR-50x1,5.40 | 47,3    | 49,9 | 80                  |

Weitere Varianten auf Anfrage!


- Radkörper: Kunststoff
- Einfachlabyrinth: Kunststoff
- Kugellager 6202
- Sechskantmutter



KTR-40.M8




D [mm]  
50



d [mm]  
M8



C [daN]  
80



T [°C]  
0° - 80°





EP 2



Karton [Stck.]

ø50: 250

KTS/KTR/KTES



| KTS-42        |          |      |     |                  |
|---------------|----------|------|-----|------------------|
| Typ           | Di +0,25 | Da   | B1  | Tragzahl C [daN] |
| KTS-40x1,5.42 | 37,2     | 39,9 | 9,0 | 120              |
| KTS-50x1,5.42 | 47,3     | 49,9 | 7,5 | 80               |
| KTS-50x2,0.42 | 46,3     | 49,9 | 7,5 | 80               |
| KTS-50x2,8.42 | 44,6     | 49,9 | 7,5 | 80               |
| KTS-60x1,5.42 | 57,3     | 59,9 | 7,5 | 80               |
| KTS-60x2,0.42 | 56,3     | 59,9 | 7,5 | 80               |


Weitere Varianten auf Anfrage!

- 🔩 Radkörper: Kunststoff
- 🔩 Einfachlabyrinth: Kunststoff
- 🔩 Kugellager 6002


Achtung: bei Achse 15 mm ist das Einfachlabyrinth lose beigelegt und muss bei der Montage gesichert werden!



KTS-42




D [mm]  
40 - 60



d [mm]  
10; 12; 15; SW11



C [daN]  
80; 120



T [°C]  
0° - 80°





EP 2



Karton [Stck.]

ø40: -  
ø50: 250  
ø60: 200


KTS/KTR/KTES




| KTR-43/44           |         |      |                  |
|---------------------|---------|------|------------------|
| Typ                 | Di +0,2 | Da   | Tragzahl C [daN] |
| KTR-63,5x2,9.43/.44 | 58,0    | 63,4 | 150              |
| KTR-80x2,0.43/.44   | 76,4    | 79,9 | 150              |

Weitere Varianten auf Anfrage!


- ☛ Radkörper: Kunststoff
- ☛ Mehrfachlabyrinth: Kunststoff
- ☛ Kugellager 6303/6204




KTR-43/44




D [mm]  
63,5 - 80



d [mm]  
6303: 17  
6204: 20



C [daN]  
150



T [°C]  
0° - 80°





EP 2



Karton [Stck.]

100


KTS/KTR/KTES




| KTR-44          |         |      |                     |
|-----------------|---------|------|---------------------|
| Typ             | Di +0,2 | Da   | Tragzahl<br>C [daN] |
| KTR-63,5x2,9.44 | 58,0    | 63,4 | 150                 |
| KTR-80x2,0.44   | 76,4    | 79,9 | 150                 |

Weitere Varianten auf Anfrage!


- ☛ Radkörper: Kunststoff
- ☛ Mehrfachlabyrinth: Kunststoff
- ☛ Kugellager 6303/6204




KTR-44




D [mm]  
63,5 - 80



d [mm]  
15



C [daN]  
150



T [°C]  
0° - 80°




EP 2



Karton [Stck.]

100

KTS/KTR/KTES




| KTES-30        |         |      |                  |
|----------------|---------|------|------------------|
| Typ            | Di +0,3 | Da   | Tragzahl C [daN] |
| KTES-50x1,5.30 | 47,1    | 47,9 | 80               |


Weitere Varianten auf Anfrage!

- ☛ Radkörper: Kunststoff
- ☛ Einfachlabyrinth: Kunststoff
- ☛ Kugellager RL-30
  - ☛ Lagerschale: Stahl, gehärtet
  - ☛ Innenring: Stahl, gehärtet
  - ☛ Kugelhäufig: Kunststoff
  - ☛ Kugel: Stahl


Achtung: bei Achse 15 mm ist das Einfachlabyrinth lose beigelegt und muss bei der Montage gesichert werden!



KTES-30




D [mm]  
50



d [mm]  
10; 12; 15; SW11



C [daN]  
80



T [°C]  
0° - 80°




Öl



Karton [Stck.]

250

KTS/KTR/KTES




| KTES-31        |         |      |                  |
|----------------|---------|------|------------------|
| Typ            | Di +0,3 | Da   | Tragzahl C [daN] |
| KTES-50x1,5.31 | 47,1    | 47,9 | 25               |


Weitere Varianten auf Anfrage!

- ☛ Radkörper: Kunststoff
- ☛ Einfachlabyrinth: Kunststoff
- ☛ Kugellager RL-31
  - ☛ Lagerschale: 1.4301
  - ☛ Innenring: 1.4305
  - ☛ Kugelhäufig: Kunststoff
  - ☛ Kugel: 1.4301


Achtung: bei Achse 15 mm ist das Einfachlabyrinth lose beigelegt und muss bei der Montage gesichert werden!



KTES-31




D [mm]  
50



d [mm]  
10; 12; 15; SW11



C [daN]  
25



T [°C]  
0° - 80°





Öl



Karton [Stck.]

250

KTS/KTR/KTES




| KTES-42        |         |      |                     |
|----------------|---------|------|---------------------|
| Typ            | Di +0,3 | Da   | Tragzahl<br>C [daN] |
| KTES-50x1,5.42 | 47,1    | 47,9 | 80                  |


Weitere Varianten auf Anfrage!

- ☛ Radkörper: Kunststoff
- ☛ Einfachlabyrinth: Kunststoff
- ☛ Kugellager 6002


Achtung: bei Achse 15 mm ist das Einfachlabyrinth lose beigelegt und muss bei der Montage gesichert werden!



KTES-42




D [mm]  
50



d [mm]  
10; 12; 15; SW11



C [daN]  
80



T [°C]  
0° - 80°



EP 2



Karton [Stck.]

250

KTS/KTR/KTES